



Coronavirus:

Overzicht van de maatregelen van toepassing op de gedetineerden en de aanpassingen van het regime en de activiteiten

Controle inkomende gedetineerden

De dienst Coördinatie Gezondheidszorg Gevangenen, na overleg met de FOD Volksgezondheid, heeft bijkomende verscherpte maatregelen opgesteld om ervoor te zorgen dat de gedetineerden die in onze gevangenissen binnenkomen zo goed mogelijk worden gescreend. Zo kunnen we eventuele besmettingen met het virus zo snel mogelijk bij binnenkomst opsporen. Wij vragen u om de onderstaande instructies te volgen voor de volgende inkomende gedetineerden:

- [uit vrijheid](#)
- [uit penitentiair verlof](#)
- [uitgaansvergunning \(inclusief UV's ter vervanging van bezoek\)](#)
- [uit beperkte detentie](#)
- [via tussenstaatse overbrenging](#)

Te volgen procedure

1. De **temperatuur** van deze gedetineerden wordt gecontroleerd via een thermometer op afstand en dit zo snel mogelijk bij binnenkomst.
2. Indien de gedetineerde koorts heeft (meer dan 37,4°C) wordt de gedetineerde in isolatie geplaatst en wordt door de arts een **staal** afgenomen om een eventuele besmetting uit te sluiten. De medische dienst volgt verder de instructies die zij van de dienst Coördinatie Gezondheidszorg hebben ontvangen.
3. In afwachting van het resultaat wordt de gedetineerde in de inrichting in **isolatie** geplaatst. Het is hierbij belangrijk dat u hiervoor één of indien nodig meerdere cellen of ruimtes vrijmaakt waar de gedetineerden, die in afwachting zijn van het resultaat van de staalafname, kunnen verblijven zonder contact met andere gedetineerden.
4. Indien het resultaat van de test op een **besmetting** met het coronavirus wijst, dan voert de lokale medische dienst de hun opgelegde procedure uit en blijft de gedetineerde in isolatie volgens de geldende procedures en termijn.
5. Indien het resultaat van de test **geen besmetting** aan het licht brengt, mag de gedetineerde **uit isolatie** en deelnemen aan het normale regime.



- Wij vragen aan u als directie om voor uw inrichting, in overleg met uw lokale medische dienst, een **werkprocedure** uit te schrijven opdat de bovenstaande instructies correct kunnen worden toegepast. Gelieve die werkprocedure ter informatie zo snel mogelijk te sturen naar de **regionale directie** en naar **Francis de Smet** indien dit nog niet gebeurd is (francis.desmet@just.fgov.be).

Controle op temperatuur

De temperatuur moet zo snel mogelijk gecontroleerd worden bij binnenkomst van de gedetineerde op een door u als directie te bepalen plaats in de inrichting (bv. 'bad'). Het is ook op die plaats dat de thermometer moet worden bewaard zodat deze steeds beschikbaar is voor de personen die de test moeten afnemen. De lokale medische dienst zal daar de temperatuur van de gedetineerde controleren. Bij afwezigheid van het medisch personeel is het de opdracht van het penitentiair personeel om de temperatuurafname zo snel mogelijk uit te voeren en, in geval van koorts, de betrokken gedetineerde in isolatie te plaatsen. De gedetineerde blijft in isolatie tot een arts in de inrichting aanwezig is om, indien aangewezen, een staalafname te doen. Het is de arts die beslist over het stopzetten of verlengen van de isolatie.

Benodigd materiaal

Opdat zowel de koorts- als staalafname in optimale veilige omstandigheden kan gebeuren, wordt het nodige medische materiaal ter beschikking gesteld van alle gevangenis. Over de soorten materiaal, de aantallen en het gebruik hiervan zal de dienst Coördinatie Gezondheidszorg Gevangenis het medische personeel van uw inrichting in navolging van deze communicatie hierover uitgebreid informeren.

Wij vragen u om binnen uw inrichting zo verstandig en zo zuinig mogelijk om te gaan met het beschikbare materiaal. Wereldwijd is een schaarste aan dit type materiaal waardoor leveringen soms langer dan normaal op zich laten wachten. Het is dus belangrijk om verspilling te vermijden.

Ander materiaal in het kader van preventie zoals zeep en papieren handdoekjes vallen ten laste van de budgettaire enveloppe van uw inrichting. Gelieve er vanuit budgettair standpunt rekening mee te houden dat u de komende weken wellicht meer bestellingen dan normaal moet plaatsen voor deze producten. Mocht u hierbij toch problemen ondervinden, gelieve hiervoor contact op te nemen met FMF Info Corona (ACA) (info-corona@just.fgov.be).

Meldingen aan medische dienst

Gelieve iedere ochtend **de lijst met inkomende gedetineerden** uit vrijheid, uit penitentiair verlof, uitgaansvergunning, uit beperkte detentie of via tussenstaatse overbrengingen door te **sturen naar de medische dienst** van uw inrichting met aanduiding van de gemeten lichaamstemperatuur van elk van deze gedetineerden. De verpleegkundige controleert de daaropvolgende dag opnieuw de temperatuur van de gedetineerde en stuurt de lijst daarna door naar de dienst Coördinatie Gezondheidszorg.

Elke staalafname dient eveneens aan de dienst Coördinatie Gezondheidszorg en de regionale directie gemeld te worden.

Indien uw inrichting door de politie of magistratuur op de hoogte wordt gebracht dat een gedetineerde die naar de gevangenis zal worden gebracht een '**verdacht geval**' is of **effectief besmet is** met het coronavirus, vragen wij u om dienst **Coördinatie Gezondheidszorg** hierover zo snel mogelijk in te lichten.



Voor gedetineerden die **koorts** krijgen **tijdens hun detentie** volgt de medische dienst van uw inrichting de procedures van de FOD Volksgezondheid.

Controle uitgaande gedetineerden

Ook gedetineerden die uitgehaald of overgebracht worden moeten **net voor hun vertrek op hun temperatuur worden gecontroleerd**. Dit gebeurt door de medische dienst of bewakend personeel.

Procedure 'verdacht geval'

Conform de globale aanpak van de FOD Volksgezondheid, heeft de dienst Coördinatie Gezondheidszorg Gevangenen een procedure uitgewerkt voor het snel kunnen herkennen van mogelijke besmettingen met het coronavirus en voor het zo goed mogelijk voorkomen van verdere verspreiding.

De lokale medische dienst van uw inrichting heeft instructies ontvangen en weet hoe ze een persoon die mogelijk besmet is, kunnen herkennen en wat ze in dat geval moet doen. Via de centrale apotheek ontving elke medische dienst ook een doos met beschermingsmiddelen en materiaal om staalafnames uit te voeren.

Te volgen procedure wanneer een gedetineerde voldoet aan de definitie van een 'verdacht geval', namelijk: *"een acute infectie van de bovenste luchtwegen of onderste luchtwegen met koorts, die nieuw verschijnen of die verslechteren indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont"*.

1. De **medische dienst isoleert de gedetineerde** en geeft hem een mondmasker dat hij moet dragen. Naar analogie met bronisolatie voor tuberculose, houdt de isolatie onder meer in: masker dragen buiten de cel en glasbezoek. Transfers en verschijningen voor het paleis zijn sterk tegenaangewezen. Indien de betrokken gedetineerde toch moet worden vervoerd, dan dient het transport te gebeuren per ziekenwagen.
2. Een arts onderzoekt de gedetineerde en voert een **staalafname** uit.
3. **In afwachting van het resultaat** van het afgenomen staal, blijft de gedetineerde in **isolatie** in de gevangenis.
4. Als de gedetineerde **niet besmet** is met het coronavirus, blijft hij aansluitend toch in isolatie in de gevangenis waar hij dagelijks door een arts wordt opgevolgd. Het is de **arts** die zal beslissen over het **opheffen van de isolatiemaatregelen**.
5. Als de gedetineerde **besmet** is met het coronavirus, volg dan de onderstaande **procedure 'besmette gedetineerde'**.

In functie van een transparant beleid **informeert** u het personeel, uw vaste externe partners van deze situatie vanuit algemene waakzaamheid.

Procedure 'besmette gedetineerde'

In de gevangenen

Bij bevestiging van het coronavirus bij een gedetineerde (dus het resultaat van de staalafname is positief), zal die **gedetineerde worden verwijderd uit uw inrichting en worden overgebracht naar een aangepaste setting**. Deze maatregel is noodzakelijk met oog op het herstel van de betrokken gedetineerde en om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.



- Gedetineerden die positief testen en enkel milde symptomen vertonen, zullen per ambulance worden overgebracht naar een **aparte sectie in het PC Brugge**. Door de aanwezigheid van een medisch centrum in de inrichting en de aanwezigheid van een sterke infrastructurele compartimentering met mogelijkheid tot medische isolatie, biedt het PC Brugge een aangepaste setting om besmette gedetineerden op te vangen. De gedetineerden (zowel mannen als vrouwen) worden er verder in medische isolatie geplaatst, dit naar analogie met de isolatiemaatregelen in de vrije samenleving. De arts van de afdeling beslist over het einde van de isolatiemaatregel waarna de gedetineerde de afdeling kan verlaten. Hij/zij gaat zo snel mogelijk naar een gewone cel of terug naar de gevangenis van herkomst.

Naast het PC Brugge worden ook andere pistes onderzocht voor de opvang van gedetineerden die positief testen.

- Gedetineerden die positief testen en ernstige symptomen (bv. zware ademhalingsproblemen) vertonen, zullen worden overgebracht en opgevangen in een **referentieziekenhuis**.

Na vertrek van een besmette gedetineerde wordt de **cel gedurende 4 uur gelucht en nadien grondig geпоetst. Dekens worden verwisseld**. Het recuperende deken wordt 24u in een afgesloten zak bewaard alvorens opnieuw in omloop te brengen. Voor het reinigen van cellen die bezet waren door een besmette gedetineerde kan water met opgeloste chloortabletten gebruikt worden. Indien niet voorradig, is 10 ml javel op een liter water een goed alternatief. De natte oppervlakken laten drogen aan de lucht, dus niet droogwrijven, geeft de meeste zekerheid voor het doden van het virus.

In functie van een transparant beleid **informeert** u het personeel, uw vaste externe partners van deze situatie vanuit algemene waakzaamheid.

Mogelijkerwijze is er sprake geweest van nauw risicovol contact met de besmette gedetineerde.

De officiële definitie van **nauw risicovol contact** is de volgende:

- Huisgenoten van de COVID-19-patiënt vanaf de dag voordat deze patiënt symptomen vertoonde.
- Personen die vanaf de dag voordat de eerste symptomen optraden bij de COVID-19-patiënt, langer dan 4 uur intensief contact binnen een straal van 1,5 meter hebben gehad met de COVID-19-patiënt of rechtstreeks in contact zijn gekomen met infectieuze secreties (bv zakdoek met blote hand aanraken).
- Personen die samen gereisd hebben met een COVID-19 patiënt, ongeacht het voertuig, waarbij de COVID-19-patiënt 1 of 2 plaatsen verder zat (in elke richting).
- Personen die blootgesteld werden in de gezondheidszorg, waaronder zij die directe zorg aan COVID-19-patiënten hebben verleend, zij die samengewerkt hebben met zieke gezondheidswerkers, personen die patiënten hebben bezocht of in dezelfde omgeving verbleven als een COVID-19-patiënt, zonder adequate beschermingsmiddelen (minimum chirurgisch masker en handschoenen).

Wanneer deze situatie zich voordoet:

- Informeert de directie het betrokken personeel en de gedetineerde van het feit dat ze een risicovol contact hebben gehad.
- Vraagt de directie hen om hun temperatuur te nemen en waakzaam te zijn voor symptomen.
- Er zijn geen bijzondere maatregelen tot isolatie of quarantaine van personen in deze situatie.



In de transitiehuizen

Onze instructies worden ter informatie aan de transitiehuizen overgemaakt.

Gedetineerden die positief testen **blijven in het transitiehuis**. Ze worden in geen geval overgebracht naar de gevangenis aangezien het een plaatsingsbeslissing betreft.

Aanpassing regime en activiteiten gedetineerden

Externe contacten

Het grootste risico op besmetting met het coronavirus in de gevangenissen komt van de buitenwereld. Externe contacten worden dan ook zoveel mogelijk beperkt, conform de nationale preventie- en controlemaatregelen.

Bezoek

Alle vormen van bezoek worden **opgeschort vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020**, conform de duurtijd van de federale maatregelen. Als **compensatie** voor het wegvallen van dit bezoek krijgen alle aanwezige gedetineerden, maar ook alle gedetineerden die vanaf nu opgesloten worden (ongeacht de datum waarop ze binnenkomen) een **belkrediet** van 20€. Zo draagt de organisatie bij tot het in stand houden van de contacten met de buitenwereld.

Alle gedetineerden in uw inrichting moeten hiervan op de hoogte worden gebracht zodat ze hun familie kunnen verwittigen. We beseffen dat deze maatregelen een grote impact hebben op de sociale contacten van gedetineerden en dit niet evident is voor hen. Een goede communicatie naar hen toe is belangrijk; we vragen daarbij om te benadrukken dat de beslissing is genomen ter bescherming van hun gezondheid, van die van hun omgeving en van de volksgezondheid. Ter ondersteuning van de communicatie naar de gedetineerden toe ontving u de bijgevoegde **flyers** (in het Nederlands, Frans en Engels).

Om **bezoekers te informeren**, vragen wij u om het bijgevoegde informatieblad (in het Nederlands, Frans en Engels) uit te hangen aan de toegangspoort van de gevangenis.

Toegang tot de gevangenis

Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen worden voorlopig nog steeds **toegelaten tot de gevangenis**. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en hulpverleners.

Minimaal gaan dringende **leveringen** door.
Laat ook **geplande werken** zoveel als mogelijk doorgaan.

Alle **bezoeken door groepen zijn geannuleerd**. Dat gaat bijvoorbeeld over de rondleidingen met studenten, koren van de erediensten, externe sportploegen, theatervoorstellingen, enz.



Ook alle initiatieven met de **pers/media zijn geannuleerd**.

Activiteiten

Alle reguliere groepsactiviteiten, alle gemeenschappelijke activiteiten op sectie inbegrepen, worden vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 opgeschort, behalve:

- **Tewerkstelling:** huishoudelijke arbeid, werken op cel, werken in de ateliers (ook deze geleid door externen)
- **Wandeling** (zie specifieke richtlijnen hieronder)
- **Boeken van de bibliotheek kunnen op cel bedeed worden**, maar gedetineerden kunnen niet naar de bibliotheek gaan
- **Individuele eredienst**
- **Individuele hulpverlening van externe partners** (zie specifieke richtlijnen hieronder)

Wat betreft het organiseren van de wandelingen, gelden de volgende specifieke aanbevelingen (in volgorde van belangrijkheid):

1. Stabiele groepen (zoveel mogelijk dezelfde samenstelling van groepen van gedetineerden; zo weinig mogelijk afdelingen/secties mixen)
2. Kleinere groepen
3. Langere wandeltijden

Individuele activiteiten van externe partners gaan door indien deze in medisch-veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden, zoals voldoende afstand tot de gedetineerde. Wij vragen u om te overleggen met uw contactpersoon van de gemeenschap over de praktische modaliteiten.

Celmutaties

Onnodige celmutaties moeten vermeden worden zodat gedetineerden zoveel mogelijk in dezelfde stabiele groep blijven. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat bij een positieve gedetineerde de risico's tot verdere besmetting zoveel mogelijk beperkt blijven tot deze groep.

Preventie en sensibilisering

Een **goede hygiëne** is van fundamenteel belang in de preventie van de overdracht van het virus (en van andere besmettelijke ziektes). We vragen u het nodige te doen om een **continue en verscherpte schoonmaak binnen de inrichting** te garanderen.

De tafels van het bezoek moeten tussen elk bezoek gereinigd worden. Ook de tafels in gesprekslokalen waar advocaten en externen gedetineerden zien, moeten vaker dan normaal gereinigd worden. Reguliere reinigingsproducten volstaan. Vraag fatikken en desgevallend externe firma's om ook extra aandacht te besteden aan andere oppervlakken zoals deurklinken en vaak gebruikte lokalen en toiletten.

Het is ook belangrijk dat gedetineerden de basisprincipes op vlak van een goede hygiëne respecteren. De bijgevoegde **affiches** kunnen u helpen om hen hiervoor te sensibiliseren.